

Bilancio 6 (dai 15 ai 18 mesi)

ALIMENTAZIONE: dieta varia

PROBLEMI RIFERITI: nessuno

E.O. GENERALE: condizioni generali buone; cute rosea, elastica, normo-idratata. Fontanella anteriore chiusa. Obiettività toracica nella norma. Cuore con toni validi e ritmici, non soffi. Polsi femorali presenti bilateralmente. Addome piano, trattabile, non dolente alla palpazione superficiale e profonda. Fegato e milza nei limiti.

Apparato genitale: nella norma

Apparato locomotore: nella norma.

Apparato uditivo: nella norma.

Cavo orale: entro i 24 mesi sono presenti 2 incisivi centrali, 2 incisivi laterali, 2 canini, e 2 molari da latte, per un totale di 8 denti nell'arcata superiore e gli stessi 8 nell'arcata inferiore.

Sviluppo psicomotorio: adeguato all'età cronologica; cammina senza appoggio; si china e si rialza; pronuncia alcune parole; risponde al suo nome, se chiamato

NOTE SULLE VACCINAZIONI: eseguita la terza dose delle vaccinazioni di legge e di tutte quelle facoltative; eseguita la prima dose del vaccino antimorbillo-rosolia-parotite; eseguite due dosi del vaccino anti-pneumococco coniugato e una dose del vaccino anti-meningococco di tipo C.?

CONSIGLI: vitamina D nei mesi invernali

Per igiene orale:

- pulire i dentini con lo spazzolino a dito o spazzolino normale sporcandolo con piccole quantità di dentifricio a basso contenuto di fluoro
- iniziare a togliere, se presente, l'abitudine a succhiare il dito, il succhiotto o il biberon, perché tale attività può agire come agente deformante delle arcate dentarie, del palato e dei mascellari in crescita
- evitare di mettere a letto il bambino con succhiotto o biberon dolcificati con zucchero o miele o contenenti tisane o camomille dolcificate perché molto cariogenici
- evitare lo scambio di saliva, ad esempio la pulizia del succhiotto o del cucchiaino con la propria saliva
- si raccomanda un'accurata igiene orale ai familiari per ridurre il numero dei batteri cariogeni nella bocca in modo da ritardare la colonizzazione verticale del cavo orale del bambino

ATTENZIONE

Non somministrare mai, neppure sotto la supervisione di un adulto, arachidi o frutta secca fino all'età di 5 anni: possono provocare soffocamento.

ANNOTAZIONI: nido. Prossimo bilancio di salute tra i 2 e i 3 anni di età.