



CONGIUNTIVITE PURULENTA

COSA FARE?

- Rimuovere delicatamente le secrezioni e le crosticine con garzina imbevuta di acqua bollita o soluzione fisiologica.
- Applicare nella parte interna della palpebra una pomata oftalmica con antibiotico (tipo **TOBRAL**) 3-4 volte al giorno per almeno 7 giorni per evitare recidive.

SOSPENDERE LA FREQUENZA AL NIDO O A SCUOLA fino a guarigione clinica.

MIGLIORAMENTO IN 2-3 GIORNI

VISITA MEDICA SE:

- Peggioramento clinico
- Persistenza dei sintomi dopo 4-5 giorni di terapia

NOTE

COME VIENE DESCRITTA AL TELEFONO:

Occhi rossi e gonfi, secrezione giallognola, palpebre appiccicate soprattutto dopo il sonno.

PERCHE' E' VENUTA: l'origine è batterica

CONGIUNTIVITE NON PURULENTA

COSA FARE?

Lavaggi con garzina imbevuta di acqua bollita o soluzione fisiologica (eventualmente instillazione coll. EUPHRASIA O CAMOMILLA

E' POSSIBILE FREQUENTARE IL NIDO O LA SCUOLA

GUARIGIONE IN 4-7 GIORNI

VISITA MEDICA SE:

- Peggioramento clinico
- Persistenza dei sintomi dopo 4-5 giorni di terapia

NOTE

COME VIENE DESCRITTA AL TELEFONO:

Occhi rossi, secrezione chiara acquosa; **senza dolore né prurito**

PERCHE' E' VENUTA:

la maggior parte delle volte è di origine virale

altre cause: cloro, fumo, smog, shampoo, prodotti chimici, agenti atmosferici