# FARINGITE e FARINGOTONSILLITE ACUTA

### CHE COS'È?

È un'infezione della gola e delle tonsille.

Può manifestarsi con uno o più dei seguenti sintomi: febbre, mal di gola, rifiuto di mangiare o pianto durante il pasto, torcicollo, ghiandole del collo gonfie.

#### CHE COSA LA PROVOCA?

Molte faringiti e faringotonsilliti sono causate da virus.

Alcune sono invece provocate da un batterio che si chiama Streptococco beta emolitico di gruppo A.

# PERCHÉ È IMPORTANTE DISTINGUERE I DUE TIPI DI FARINGITI?

Per utilizzare l'antibiotico solo nelle forme da streptococco che, se non trattato, può creare complicanze.

# COME SI FA A DISTINGUERE LE FARINGITI DA STREPTOCOCCO DA QUELLE VIRALI?

Da alcuni sintomi che il pediatra ricerca nella visita o, se necessario, con il tampone faringeo.

## **DECORSO DELLA MALATTIA**

Se la causa è un virus di solito la durata della malattia è di 3-4 giorni.

Se la causa è lo Streptococco beta emolitico di gruppo A con la terapia antibiotica (in genere penicillina) il miglioramento è molto rapido (24-36 ore). In questo caso, dopo 24 ore di terapia antibiotica il bambino non è più contagioso e può ritornare a scuola o all'asilo se è sfebbrato e si sente bene.

#### **COSA FARE**

- > Se il bambino non riesce ad inghiottire nulla, nemmeno la saliva, o respira male, consultare subito il pediatra.
- > Se invece è sofferente solo per la febbre o il mal di gola, potete somministrare:
  - paracetamolo (Tachipirina, Efferalgan, Acetamol, ecc.; 15 mg per ogni Kg di peso ogni 4-6 ore), oppure
  - ibuprofene (Nureflex, Moment, Brufen; 10 mg per ogni Kg di peso ogni 6-8 ore) e attendere 2-3 giorni.
  - Se la febbre e il mal di gola persistono, consultate il pediatra.
- ➤ Evitate spray o pasticche per la gola costosi: non solo sono poco efficaci, ma molti contengono anche sostanze che possono provocare una reazione indesiderata al farmaco. Inoltre possono falsare il risultato del tampone faringeo.
- > Se dopo aver iniziato una terapia antibiotica la febbre persiste per più di 2 giorni consultate il pediatra.

DOMANDE PER IL TUO PEDIATRA:	