

AZIONE SINERGICA SULL'ANSIA E SULL'INSONNIA¹

Datif PC[®]

CAMPI DI APPLICAZIONE delle sostanze attive

- Abrus precatorius "CEFALEA"²
- Aconitum napellus "PALPITAZIONI CON ANSIA"³
- Chelidonium majus "SONNO DISTURBATO NON RIPOSANTE"²
- Calendula officinalis "GRANDE IRRITABILITÀ"⁴
- Viburnum opulus "DOLORE ALLO STOMACO SIMILE AL CRAMPO"²
- Belladonna "RESPIRAZIONE CORTA, ANSIOSA, RAPIDA"²

D. Lgs. 219/2006 art. 85: "Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate".

D. Lgs. 219/2006 art. 120 1 bis: "Trattasi di indicazioni per cui non vi è, allo stato, evidenza scientificamente provata dell'efficacia del medicinale omeopatico".

COMPOSIZIONE

Ogni compressa da 300 mg contiene:

- Abrus precatorius 6 CH
- Aconitum napellus 6 CH
- Belladonna 6 CH
- Calendula officinalis 6 CH
- Chelidonium majus 6 CH
- Viburnum opulus 6 CH
- aa 0,5 mg

Eccipienti: saccarosio 225 mg, lattosio 72 mg, stearato di magnesio 3 mg

FORMA FARMACEUTICA

Compresse da sciogliere in bocca

Confezione

Scatola da 90 compresse

POSOLOGIA

Datif PC[®], 2 compresse 3 volte al giorno.

Indicativamente mattina, mezzogiorno e sera.

Lasciare sciogliere le compresse in bocca.

Per i bambini di età inferiore ai 6 anni sciogliere le compresse in poca acqua, dopo averle frantumate.

INFORMAZIONI

Datif PC[®], grazie alle diluizioni delle sostanze attive, 6 CH, non presenta generalmente tossicità chimica, controindicazioni, interazioni farmacologiche ed effetti indesiderati direttamente legati alle quantità assunte⁵⁻¹¹.

Datif PC[®] non contiene sostanze che inducono generalmente dipendenza fisica e/o assuefazione¹².

Datif PC[®] non contiene sostanze che inducono sonnolenza diurna o che diminuiscono le attività intellettive (calo di concentrazione, difficoltà di memorizzazione)¹³.

Datif PC[®], grazie alle diluizioni delle sostanze contenute^{5-7,14}, permette l'uso concomitante di altre terapie farmacologiche, laddove necessario.

AVVERTENZE

Contiene Saccarosio e Lattosio

- 5g di Saccarosio corrispondono all'assunzione di 22 compresse
- 5 g di Lattosio corrispondono all'assunzione di 69 compresse

Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.

Prezzo indicativo: 15,90 €

Medicinale non a carico del SSN

BIBLIOGRAFIA:

1. Ferret JM, Koleckar H. *Médecine du sport*. Editions Boiron; 2000. p.246. 2. Clarke JH. *A dictionary of practical materia medica*. New Delhi: B. Jain Publishers Pvt. Ltd.; 1925. p.266,467,1161,1538. 3. Scimeca D. *L'homéopathie pour les nuls*. Paris: First Editions; 2010. p.308. 4. Murphy R. *Homeopathic Remedy Guide*. p.353 5. Boulet J. *Homéopathie - L'enfant*. Marabout; 2003. p.15,16. 6. Rocher C. *Homéopathie - La femme enceinte*. Marabout; 2003. p.14-17. 7. Jouanny J, Crapanne JB, Dancer H, Masson JL. *Terapia omeopatica: possibilità in patologia acuta*. Volume I. Ariete Salute; 1993. p.81,94-96. 8. *Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products Legislative term 2009-2014 of the European Parliament and the European Commission*. ECHAMP E.E.I.G. European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products. 9. Latour E, Tétou M. *Guide homéopathique de la Sage-Femme*. Paris: Editions Le Manuscrit/Manuscrit.com; 2011. p.7. 10. Kirby BJ. *Safety of homeopathic products*. *J R Soc Med*. 2002; 95(5):221,2. Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1279671/>. 11. D.Lgs. 219/2006 art.16, comma 1 c).G.U. Serie generale n.142 del 21/6/2006. 12. Masson JL. *L'homéopathie de A à Z*. Marabout; 2010. p.24 13. Picard P. *Conseiller l'homéopathie*. Editions Boiron; 1990. p.274-276. 14. Boiron M, Payre-Ficot A. *Omeopatia - Il Manuale per il farmacista*. Milano: Tecniche Nuove; 2001. p.23.



WWW.BOIRON.IT

Servizio Informazioni Boiron 800-032203

Materiale riservato ai Sigg. Medici e Farmacisti

Depositato presso l'AIFA 21/05/2020

DAT20SEGNCONGONLINEMF