

Gentile Dottoressa, Egregio Dottore,

Sta scaricando il **materiale di informazione medico scientifica** depositato in AIFA, relativo alle specialità medicinali attinenti alle tematiche trattate al **congresso**.



“La paura del buio, la separazione dai genitori, la paura degli incubi, sono tutte difficoltà che rendono la sera talvolta difficile per il bambino e per i suoi genitori. Il bambino deve imparare ad addormentarsi da solo, senza la presenza dei suoi genitori. Sicuramente i rituali (lavare i denti, le storie, le coccole) sono importanti e, soprattutto, bisogna evitare tutti i sonniferi o i sedativi. Il trattamento omeopatico, senza effetti secondari e senza rischio di assuefazione, è efficace rapidamente¹.”

CAMPI DI APPLICAZIONE delle sostanze attive

- **Hyoscyamus niger** “Insonnia dei bambini nervosi, agitati, i quali gridano nel sonno e si svegliano di soprassalto²”.
- **Stramonium** “Il bambino si sveglia in preda ad un grande terrore, non riconosce nessuno, urla di paura, si attacca a coloro che gli stanno intorno³”.
- **Kalium bromatum** “È impossibile consolare il bambino; è difficile farlo uscire dal suo incubo e risvegliarlo⁴”.
- **Gelsemium sempervirens** “Il sonno è molto agitato; fa molta fatica ad addormentarsi, la minima eccitazione lo tiene sveglio³”.
- **Passiflora incarnata** “Insonnia e stati ansiosi non gravi²”.
- **Chamomilla vulgaris** “Paura dell’oscurità e della solitudine⁵”. “Il bambino ipersensibile e irritabile⁵”. “Cattivo umore. Brontolone. Capriccioso⁵”.

D. Lgs. 219/2006 art. 85: “Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate”.

D. Lgs. 219/2006 art. 120 1 bis: “Trattasi di indicazioni per cui non vi è, allo stato, evidenza scientificamente provata dell’efficacia del medicinale omeopatico”.

COMPOSIZIONE

100 g di sciroppo contengono:

Chamomilla vulgaris 9 CH 1,5 g, Gelsemium 9 CH 1,5 g,
Hyoscyamus niger 9 CH 1,5 g, Kalium bromatum 9 CH 1,5 g,
Passiflora incarnata 3 DH 1,5 g, Stramonium 9 CH 1,5 g.

Eccipienti: Etanolo 96% V/V 0,230 g, acido benzoico 0,085 g,
caramello 0,0032 g, sciroppo semplice q.b. a 100 g.

FORMA FARMACEUTICA

Sciroppo in flacone di vetro da 200 ml con bicchiere dosatore

POSOLOGIA

5 ml mattina e sera

Usare come riferimento il bicchiere dosatore

INFORMAZIONI

Grazie alle diluizioni delle sostanze attive, 3 DH e 9 CH, non presenta generalmente tossicità chimica, controindicazioni, interazioni farmacologiche ed effetti indesiderati direttamente legati alle quantità assunte⁶⁻¹².

Grazie alle diluizioni delle sostanze contenute^{6-8, 13}, permette l’uso concomitante di altre terapie farmacologiche, laddove necessario.

Non contiene sostanze che inducono sonnolenza diurna, dipendenza e/o assuefazione.
non contiene, viscosizzanti, aromatizzanti, coloranti o dolcificanti di sintesi.

AVVERTENZE

Contiene Saccarosio, Etanolo e Acido Benzoico.

5 g di Saccarosio corrispondono all'assunzione di 6 mL di prodotto.

Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.

Questo medicinale contiene 0,39 vol % di Etanolo (alcool), inferiore a 100 mg/1mL

Questo medicinale contiene 0,085 % m/m di Acido benzoico.

Prezzo indicativo: 13,80 €

Medicinale non a carico del SSN

BIBLIOGRAFIA:

1. Boulet J. *Homéopathie - L'enfant*. Marabout; 2003. p.79. 2. Demarque D, Jouanny J, Poitevin B, Saint-Jean Y. *Farmacologia e materia medica omeopatica*. Milano: Tecniche Nuove; 2000. p.211, 322. 3. Lathoud JA. *Études de matière médicale homéopathique*. Editions Boiron; 1991. p.433,911. 4. Poncet JE. *Homéopathie pédiatrique - Psychopathologie*. Editions Boiron; 1994. p.70. 5. Voisin H. *Matière Médicale du praticien Homéopathe*. 2e édition. Paris: Maloine S.A. Editeur; 1976. p.331, 335, 1128. 6. Boulet J. *Homéopathie - L'enfant*. Marabout; 2003. p.15,16. 7. Rocher C. *Homéopathie - La femme enceinte*. Marabout; 2003. p.14-17. 8. Jouanny J, Crapanne JB, Dancer H, Masson JL. *Terapia omeopatica: possibilità in patologia acuta*. Volume I. *Ariete Salute*; 1993. p.81,94-96. 9. *Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products Legislative term 2009-2014 of the European Parliament and the European Commission*. ECHAMP E.E.I.G. European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products. 10. Latour E, Tétou M. *Guide homéopathique de la Sage-Femme*. Paris: Editions Le Manuscrit/Manuscrit.com; 2011. p.7. 11. Kirby BJ. *Safety of homeopathic products*. *J R Soc Med*. 2002; 95(5):221,2. Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1279671/>. 12. D.Lgs. 219/2006 art.16, comma 1 c).G.U. *Serie generale n.142 del 21/6/2006*. 13. Boiron M, Payre-Ficot A. *Omeopatia - Il Manuale per il farmacista*. Milano: Tecniche Nuove; 2001. p.23.



WWW.BOIRON.IT

Servizio Informazioni Boiron 800-032203

Materiale riservato ai Sigg. Medici e Farmacisti

Depositato presso l'AIFA 26/05/2020

QUIE20SEGNCONGONLINE MF