

**Gentile Dottoressa, Egregio Dottore,**

Sta scaricando il **materiale di informazione medico scientifica** depositato in AIFA, relativo alle specialità medicinali attinenti alle tematiche trattate al **congresso**.

# oscillococcinum<sup>®</sup>

## CAMPI DI APPLICAZIONE

- “Quando l’epidemia di influenza o di altri virus ORL o respiratori si avvicina e ci sono dei malati intorno a voi, si può rinforzare la prevenzione con Oscillococcinum”<sup>1</sup>
- “Alle prime avvisaglie, sin dai primi sintomi, l’influenza può regredire con Oscillococcinum 200K”<sup>2</sup>
- “Influenza con disturbi gastrointestinali. Riniti acute. Laringo-tracheo-bronchiti. Congiuntivite influenzale”<sup>3</sup>

*D. Lgs. 219/2006 art. 85: “Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate”.*

*D. Lgs. 219/2006 art. 120 1 bis: “Trattasi di indicazioni per cui non vi è, allo stato, evidenza scientificamente provata dell’efficacia del medicinale omeopatico”.*

## COMPOSIZIONE

Autolisato di fegato e cuore  
di *Anas barbariae* 200k

## FORMA FARMACEUTICA

Granuli

## Confezione

30 contenitori monodose da 1 g

6 contenitori monodose da 1 g

## POSOLOGIA

**PREVENZIONE:** 1 dose alla settimana da settembre ad aprile e per tutto il periodo di esposizione ai virus

**PRIMI SINTOMI:** 1 dose il prima possibile. Rinnovare la somministrazione fino a 3 volte ad intervalli di circa 6 ore.

**SINTOMATOLOGIA CONCLAMATA:** 1 dose mattina e sera per 3 giorni

## MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Uso orale.

Versare l’intero contenuto di una dose direttamente in bocca e lasciar sciogliere preferibilmente sotto la lingua.

L’intero contenuto di una dose può essere sciolto in poca acqua e somministrato a cucchiaini o con il biberon.

## INFORMAZIONI

**Oscillococcinum®**, grazie alle diluizioni delle sostanze attive, non presenta generalmente tossicità chimica, controindicazioni, interazioni farmacologiche ed effetti indesiderati direttamente legati alle quantità assunte<sup>4-10</sup>.

**Oscillococcinum®**, è indicato anche per pazienti con BPCO; allergie respiratorie, asma e altre malattie respiratorie<sup>11</sup>.

**Oscillococcinum®**, grazie alle diluizioni delle sostanze contenute<sup>4-6,12</sup>, permette l'uso concomitante di altre terapie farmacologiche, laddove necessario.

## AVVERTENZE

Contiene Saccarosio, Lattosio

Da tenere in considerazione in persone intolleranti ad alcuni zuccheri.

5 g di saccarosio corrispondono all'assunzione di 6 monodosi.

Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito.

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

### Prezzo indicativo:

**Oscillococcinum® 30**: 35,90 €

**Oscillococcinum® 6**: 11,70 €

Medicinale non a carico del SSN

---

### BIBLIOGRAFIA:

1. Boulet J. *Homéopathie et prévention*. Toulouse: Edition Privat; 2008. p.59. 2. Bouteille J. *Homéopathie familiale pratique*. Editions Best Seller; 1980. p.103. 3. Julian O.A. *La materia medica dei nosodi*. Ipsa Editore, 1983. p.200. 4. Boulet J. *Homéopathie - L'enfant*. Marabout; 2003. p.15,16. 5. Rocher C. *Homéopathie - La femme enceinte*. Marabout; 2003. p.14-17. 6. Jouanny J, Crapanne JB, Dancer H, Masson JL. *Terapia omeopatica: possibilità in patologia acuta*. Volume I. Ariete Salute; 1993. p.81,94-96. 7. *Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products Legislative term 2009-2014 of the European Parliament and the European Commission*. ECHAMP E.E.I.G. European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products. 8. Latour E, Tétou M. *Guide homéopathique de la Sage-Femme*. Paris: Editions Le Manuscrit/Manuscrit.com; 2011. p.7. 9. Kirby BJ. *Safety of homeopathic products*. *J R Soc Med*. 2002; 95(5):221,2. Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1279671/>. 10. D.Lgs. 219/2006 art.16, comma 1 c).G.U. Serie generale n.142 del 21/6/2006. 11. Beghi GM, Morselli-Labate AM. *Does homeopathic medicine have a preventive effect on respiratory tract infections? A real life observational study*. *Multidiscip Respir Med*. 2016;11:12. 12. Boiron M, Payre-Ficot A. *Omeopatia - Il Manuale per il farmacista*. Milano: Tecniche Nuove; 2001. p.23.



WWW.BOIRON.IT

Servizio Informazioni Boiron 800-032203

Materiale riservato ai Sigg. Medici e Farmacisti

Depositato presso l'AIFA 02/09/2020

OSC20SEGNCONGONLINEMF