

Inalazione di corpo estraneo

Cosa fare nel BAMBINO (oltre 1 anno)

L'età più a rischio per l'inalazione di corpi estranei nel bambino è quella compresa tra i due e i quattro/cinque anni. Le cause più frequenti sono: noccioline, caramelle, pile, parti di giocattoli, palloncini, palline, cibo...

Molti incidenti si potrebbero e si dovrebbero evitare con la prevenzione

Il comportamento è diverso se l'ostruzione delle vie respiratorie è completa o incompleta.

OSTRUZIONE INCOMPLETA: il bambino tossisce e piange

Non mettere le mani in bocca

Non dare pacche sulle spalle

Non dare da bere

Lascialo nella posizione preferita

incoraggia la tosse e chiama il 118

OSTRUZIONE COMPLETA: il bambino non tossisce, non piange

Non tentare mai di togliere il corpo estraneo mettendo le dita in bocca al bambino

ESEGUIRE LA MANOVRA DI DISOSTRUZIONE DEL BAMBINO:

compressioni addominali (manovra di Heimlich)



Collocati (in piedi o in ginocchio) alle spalle del bambino, abbraccialo facendo passare le braccia al di sotto delle sue

con pollice e mignolo di una mano forma una C che collega la punta dello sterno con l'ombelico

inserisci all'interno della C il pugno dell'altra mano con il pollice all'interno in modo da creare una superficie piatta

Afferra il pugno con l'altra mano e effettua decise compressioni verso di sé e verso l'alto (movimento a cucchiaio)



si continua fino a quando non si risolve il problema o il bambino diventa incosciente.

Quando il bambino diventa incosciente si inizia la manovra di Rianimazione Cardio Polmonare (RCP)

Su You Tube cercando "disostruzione bambino" sono disponibili molti video che spiegano dettagliatamente la manovra di disostruzione del bambino.