


PID OCCHIO

Pentadecalogo per le famiglie

1 Il pidocchio e' un parassita che vive e si riproduce esclusivamente sulla testa dell'uomo



4 Non vive più di 6 - 7 settimane in testa e spesso non è da solo



2 Avere i pidocchi non è indice di cattiva igiene

5 Il prurito è il sintomo caratteristico



3 La malattia si trasmette da bambino a bambino, ma talvolta anche in maniera indiretta attraverso spazzole, capelli, pettini, etc etc.

6

La diagnosi è semplice : esaminare la nuca e la zona dietro alle orecchie, e notare se sono presenti dei piccoli insetti che camminano o la presenza di lendini vitali(uova)



7 Anche gli adolescenti e gli adulti possono essere affetti da pediculosi

8

E' inutile tagliare i capelli



9

Il bambino può essere riammesso a scuola, anche il mattino successivo al primo trattamento

10

La pediculosi non trasmette altre malattie infettive



11

Non c'è prevenzione farmacologica e/o dermocosmetica per la pediculosi. I prodotti per la pediculosi agiscono solo quando l'infestazione è in atto

12

Rivolgiti al tuo pediatra in caso di sospetta pediculosi per la una adeguata terapia



13

Meglio eseguire una bonifica dell'ambiente domestico

- 1) Perché una temperatura superiore a 55°C per 5 minuti è mortale per pidocchi e lendini
- 2) Lavare lenzuola, asciugamani e indumenti a 60°C
- 3) Cambiare i pettini e le spazzole o lavarli a 60°C
- 4) Tenere in sacchetti di plastica chiusi per 2 settimane o lasciare in freezer per 2 giorni peluche, giochi e tutto ciò che non si può lavare in acqua o a secco
- 5) Passare l'aspirapolvere tutti i giorni su pavimenti e tappeti e gettare il sacchetto
- 6) Fare una disinfestazione a scuola è inutile

14

Si può prevenire la pediculosi. Chiedi al tuo pediatra come ...

- 1) Controllando i capelli più volte la settimana con pettine fitto
- 2) Informando subito la scuola e i contatti familiari
- 3) Pettinando e spazzolando i capelli tutti i giorni ricordandosi di pulire spesso le spazzole e i pettini in acqua calda

15

La pediculosi può durare molto tempo

- 1) Se si utilizza in maniera inadeguata un prodotto (tempo, dose e formulazione)
- 2) Mancata rimozione delle uova vitali
- 3) Se ci sono reinfestazioni ripetute
- 4) Se ci sono eventuali resistenze alla terapia