

Errore. L'argomento parametro è sconosciuto.



ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA  
E LA FORMAZIONE IN PEDIATRIA



## l'urinocoltura

### Che cos'è?

L'urinocoltura è l'esame che consente di scoprire se nell'urina del bimbo vi sono **batteri in quantità tale da produrre un'infezione**.

- ⇒ Perché dia risultati attendibili è importante che venga fatta nel modo più corretto possibile.
- ⇒ Eseguire la raccolta preferibilmente al  **mattino**, quando il bambino fa la pipì per la prima volta (durante la notte i batteri si moltiplicano).

### Materiale necessario

1. Un detergente (ad es. Saugella, Infasil ecc.);
  2. un pacchetto di garze sterili;
  3. un disinfettante cutaneo (ad es. Euclorina Sol., Acqua Borica, Betadine Sol., Permanganato di Potassio Sol. 0,25‰);
  4. alcuni sacchetti sterili per urinocoltura (diversi per maschietti e femminucce);
  5. un barattolo ben pulito, con coperchio.
- NB:** Se il bambino fa la pipì da solo bastano detergente e barattolo (punti 1 e 5), ma questo deve essere un contenitore sterile.

### Come si procede

1. **Lavarsi bene le mani** con acqua e sapone.
2. **Lavare accuratamente i genitali esterni** con acqua e un detergente comune:  
**maschi:** scoprire il glande se possibile, ma non scollare eventuali aderenze del cappuccio del pene;  
**femmine:** divaricare bene le grandi labbra e procedere con movimenti dall'alto verso il basso (cioè dal pube verso l'ano, per evitare di portare sui genitali germi provenienti dall'intestino).

#### Se il bambino usa ancora il pannolone

1. **Disinfettare i genitali** usando le garze sterili imbevute del disinfettante cutaneo, quindi **risciacquare bene**.
2. **Asciugare** accuratamente con garza sterile.
3. **Applicare l'apposito sacchetto sterile**, facendo aderire bene l'adesivo e badando di non introdurvi le dita.  
Ricordare che il bambino di solito urina subito dopo il pasto.
4. **Cambiare il sacchetto** (ripetendo tutte le operazioni di disinfezione) se il bambino non urina entro 30-40 minuti. Se il sacchetto cade a terra deve essere buttato.
5. Raccolto il campione, **togliere il sacchetto e chiuderlo facendo combaciare bene i bordi adesivi**, quindi riporlo in un barattolo richiudibile, ben pulito.

#### Se il bambino sa fare la pipì da solo

1. **Raccogliere le urine "di mezzo"** (evitando cioè quelle dell'inizio e della fine del getto) in un contenitore sterile per urinocoltura (si acquista in farmacia).

**ATTENZIONE:** Il contenitore va aperto solo al momento della raccolta e richiuso immediatamente dopo.

Non toccare le urine o l'interno del contenitore con le mani o con i genitali del bambino.

Il campione delle urine va consegnato **quanto prima** al laboratorio (possibilmente entro mezz'ora). Se ciò non fosse possibile, è preferibile conservare le urine in frigorifero fino all'ultimo momento.