

Terapia dell'accesso acuto di asma

Salbutamolo (Broncovaleas o Ventolin) via aerea di somministrazione

- Spray dosato: da due a quattro puff (nel bambino sotto l'anno di vita iniziare sempre con quattro puff)
oppure
 - Aerosol: una goccia ogni due Kg di peso pro dose (da **usare solo sopra i 2 anni** alle dosi di 5 gtt se peso 10-15 kg, 10 gtt se peso > 15 kg) da ripetere al massimo x 4 volte al giorno in 4 cc di soluzione fisiologica (far inalare solo la metà della soluzione così preparata)
- se la **risposta è buona**, con diminuzione della frequenza e dell'affaticamento del respiro, la terapia deve essere ripetuta ogni 4/ 6 ore
- se la **risposta è scarsa** la terapia deve essere ripetuta ogni 20'-30' nella prima ora e poi ogni 4/6 ore

Cortisone orale

Se dopo la prima ora il bambino non migliora sensibilmente oppure la broncodilatazione non dura più di 3 ore

Aggiungere **Bentelan 0,5 mg**
(0,1-0,2 mg/ kg / die = 1 compressa ogni 5 Kg al giorno)

Se dopo aver aggiunto cortisone e ripetuto salbutamolo per via aerea il bambino non migliora e continua ad avere un respiro molto frequente ed affaticato contattate il vostro medico o il Pronto Soccorso al più presto.

CORRETTA SOMMINISTRAZIONE DELLO SPRAY CON SPAZIATORE

Fisiochamber Vision infant fino a 3 anni, ***Pediatric 3-6 anni, Standard*** dopo i 6 anni

- Bambino in posizione supina fino ai 2 anni, seduto dopo i 2 anni
- Bomboletta spray posizionata correttamente nel distanziatore
- Agitare per almeno 5 secondi ed immediata somministrazione del puff
- Mascherina facciale posizionata sul viso prima della somministrazione
- Aderenza perfetta tra viso e maschera, eventuali pinzette nasali nel bambino non collaborante con Aerochamber blu
- Effettuare un puff per volta
- Dopo ogni puff, il bimbo deve fare 6-7 respiri possibilmente in modo tranquillo con la maschera ben aderente
- Tra un puff e l'altro devono intercorrere circa 30 secondi
- La maggior variabilità nell'assunzione del farmaco dipende principalmente dalla scarsa collaborazione da parte del bambino.

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

Smontare le varie parti dell'apparecchio ed immergerle in acqua con 2-3 gocce di detersivo per piatti per circa 20 minuti, risciacquando bene solo la mascherina.

Quando il distanziatore viene lavato è importante lasciarlo asciugare a temperatura ambiente senza utilizzare strofinacci per minimizzare la formazione di cariche elettrostatiche.